reddot winner 2020



LENSES. FRAMES. SERVICE.
100%
SILHOUETTE

MOMENTUM SELECT

Mod. 5552


SPECIAL EDITION

Try it. Wear it. Love it.

Silhouette®

ICONIC EYEWEAR MADE IN AUSTRIA. SINCE 1964.

MOMENTUM SELECT / Mod. 5552



1
Elegant, timeless temples featuring a medium width design
Elegantes & zeitloses Bügeldesign mit mittelbreiten Proportionen
Un design de branches élégant et intemporel aux proportions modérées

2
Ultralight Accent Rings crafted from Silhouette's high-quality SPX®+ and modeled into modern, eye-catching shapes
Ultraleichte Accent Rings aus hochwertigem Silhouette Material SPX®+ in modernen, prägnanten Formen
Accent Rings ultraléger en SPX®+, le matériau haut de gamme de Silhouette, dans des formes modernes et affirmées

3
Pin-cision hinge technology, high precision, inspired by the craft of watchmaking
Pin-cision Scharniertechnologie, höchste Präzision, inspiriert aus dem Uhrenhandwerk
Technologie de charnière Pin-cision : précision maximale inspirée de l'horlogerie

4
Luxurious precious metal finishes, matte finished applications surrounded by a fine glossy edge
Luxuriöse Edelmetall-Oberflächen, matte Applikationen umschlossen von einer feinen Glanzkante
Une surface luxueuse en métal noble, avec des applications mates, le tout encadré par de fins bords brillants

5
Perfect fit, unparalleled comfort, adjustable and trimmable titanium temples
Perfekter Sitz, hoher Tragekomfort, anpassbarer und kürzbarer Titan-Bügel
Maintien parfait, excellent confort de port, branches en titane ajustables et raccourcissables

CHASSIS
GARNITUR / KIT

Frame made of High-Tech Titanium with parts of SPX®+
Brillenfassung aus High-Tech Titan mit Teilen aus SPX®+
Monture en titane high-tech avec parties en SPX®+

X	
17	135
19	140
21	140



ASSORTMENT DEMOS
SORTIMENT DEMOS / ASSORTIMENT DEMOS

Mod.	Lens, Linse, Lentille	Size, Größe, Taille	7520 Gold / Black	Chassis, Garnitur, Kit
5552/JX		53/17/135 55/17/135		5552 70 17/35 19/40, 21/40
5552/JY		53/17/135 55/17/135		
5552/JV		48/20*/140 50/20*/140		
5552/JW		50/21/140 52/21/140		

* bridge size is / Steggröße ist / taille du pont: 21

Glazed models are only available in one colour and in one size (see schema).
Verglaste Modelle sind jeweils nur in einer Farbe und in einer Größe erhältlich (siehe Tabelle).
Les montures percées sont montées avec une forme de verres prédéfinie et ne sont disponibles qu'en une seule couleur et en une seule taille (voir tableau).

COLOUR
FARBE / COULEUR



Col. / 7520 GOLD / BLACK

Accent Ring:	black matte
Metal parts:	gold shiny with application transparent matte
Temple ends:	black matte
Temple tips:	black matte
Decoration ring:	gold shiny
Accent Ring / Accent Ring:	schwarz matt
Metallteile / Parties en métal:	gold glänzend mit Applikation transparent matt doré brillant avec impression transparent mat
Bügelenden / Manchons:	schwarz matt / noir mat
Bügelabschluss / Embouts des machons:	schwarz matt / noir mat
Dekorring / Anneau de décoration:	gold glänzend / doré brillant

SHAPES
SCHEIBENFORMEN / FORMES

Mod. 5552 / JX-7520
GOLD / BLACK



53 x 46 (19,20 cm²)	58	17	135
55 x 48 (20,68 cm²)	61	17	135

Mod. 5552 / JY-7520
GOLD / BLACK



53 x 38 (16,40 cm²)	58	17	135
55 x 39 (17,67 cm²)	61	17	135

Mod. 5552 / JV-7520
GOLD / BLACK



* bridge size is / Steggröße ist / taille du pont: 21

48 x 45 (17,07 cm²)	49	20*	140
50 x 47 (18,52 cm²)	52	20*	140

Mod. 5552 / JW-7520
GOLD / BLACK



50 x 41 (17,23 cm²)	53	21	140
52 x 42 (18,64 cm²)	55	21	140


GROOVED GLAZING

NUT VERGLASUNG / TAILLAGE AVEC RAINURE

Milling of optical lenses with groove

Optische Linse mit Nut schleifen
Taillage des verres optiques avec rainure

Groove-depth: Nuttiefe/Profondeur de rainure:	0,6 mm
Groove-width: Nutbreite/Largeur de rainure:	0,8 mm
Basis curve frame: Basiskurve Fassung/Courbure de base de la monture:	5
Basis curve lens: Basiskurve Linse/Courbure de base du verre:	3-6
Minimum thickness of lens rim: Minimale Glasranddicke/Verre:	1,8 - 2,0 mm




Insert lens from behind!
Note: mounting from the front could crack the lens

Linse von hinten einsetzen!
Notiz: beim Einsetzen von vorne, Gefahr des Ausplatzens

Insérez le verre par l'arrière!
Note: l'insertion par l'avant peut causer un bris du verre

SPARE PARTS
ERSATZTEILE / PIÈCES DE RECHANGE




B 5552
BM 632
135 mm
140 mm



GK 286



ST 85 hinge pins
BLS 108 hinge sleeves



MST 943
BA 906

BLS 58



BLS 85
SP 96

Please download OMA data from the media hub.
Bitte OMA Daten aus dem Media Hub laden.
Téléchargez les fichiers OMA depuis le Media Hub




Demo Lenses
STG 72

We recommend base curve 5, other curves possible
Wir empfehlen Basiskurve 5, andere Basiskurven möglich
Nous recommandons une base 5, autres courbes possible

EQUIPMENT
AUSSTATTUNG / ÈQUIPEMENT



P 0036
universal mounting-box
Universal-Montage-Box
boite de montage universelle





Case SHE 246
Cleaning cloth PL 37
Cardboard box FK 104-3
Rubber ring MH3
(for Shapes GY + JV)
Leaflet ZE 277



n ≥ 1,6
(+ PC, Trivex)

METAL PARTS SURFACE
OBERFLÄCHEN METALLTEILE / SURFACES METALLIQUES

Col. / 7520
gold plated, with lacquer finish
vergoldet, mit Lackfinish
plaqué or, avec finition vernie

MATERIAL
MATERIAL / MATÉRIAUX

Frame made of High-Tech Titanium with parts of SPX®+
Brillenfassung aus High-Tech Titan mit Teilen aus SPX®+
Monture en titane high-tech avec parties en SPX®+

LENSES. FRAMES. SERVICE.
100%
SILHOUETTE

THE ONENESS OF LENSES, FRAMES AND SERVICE.
DIE EINHEIT AUS GLÄSERN, FASSUNG UND SERVICE.
QUAND VERRES, MONTURE ET SERVICE NE FONT QU'UN.

specifications are subject to change without notice, no liability will be assumed for misprints
technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten / sous reserve de modifications techiques et d'erreurs d'impression