




NEW YORK SKY
WOMEN
Mod. 8184

Try it. Wear it. Love it.

Silhouette

ICONIC EYEWEAR MADE IN AUSTRIA. SINCE 1964.



1

Inspired by modern, urban architecture, the striking contrasts produced by the materials and surfaces create an innovative "form-in-form" look

Innovativer Form-in-Form Effekt mit Material und Oberflächenkontrasten, inspiriert von moderner, urbaner Architektur
Un effet « shape-in-shape » innovant avec des contrastes de matériaux et de surfaces, inspiré de l'architecture moderne et urbaine

2

Ultra-thin rings are layered around the lenses, creating a stunning 3D look

Ultradünne Ringe umspielen das Sonnenglas auf verschiedenen Ebenen und erzeugen eine faszinierende 3 dimensionale Tiefe

Des Rings ultrafins caressent le verre solaire sur différents niveaux et créent une fascinante profondeur en 3 dimensions

3

The slender titanium temples with delicate recesses accentuate the lightweight, luxurious appearance. Also featuring stylish snap hinges and interchangeable temples

Zarter Titanbügel mit feiner Ausnehmung unterstreicht die luxuriös leichte Anmutung, ästhetisch integriertes Scheibchen-Scharnier, austauschbarer Bügel

De délicates branches en titane dotées d'une fine échancrure soulignent le luxueux effet de légèreté, des charnières à rondelles intégrées dans l'esthétique globale et des branches échangeables

4

23-carat heavy gold-plated

- Lightweight
- Flexible
- Durable
- Hypoallergenic

23 Karat dickvergoldet

- Leicht
- Flexibel
- Resistent
- Hypoallergen

Placage or 23 carats

- Légères
- Flexibles
- Résistantes
- Hypoallergéniques

5


Adjustable & trimmable temples for a perfect fit

Perfekter Sitz durch anpassbare & kürzbare Bügel

Maintien parfait grâce à des branches pouvant être adaptées et raccourcies

NEW YORK SKY

8184



Col. / 75 3520 ROSE GOLD / IVORY
GLOSSY CARAMEL MIRROR



Col. / 75 7000 RHODIUM / WHITE
SILHOUETTE LIGHT MANAGEMENT®
SILVER MIRROR GRADIENT



Col. / 75 7520 GOLD / BLACK
SILHOUETTE LIGHT MANAGEMENT®
GREEN



Col. / 75 7620 GOLD / BROWN
CLASSIC BROWN GRADIENT

ALL METAL PARTS 23 KT GOLD PLATED
ALLE METALLTEILE MIT 23 KT GOLD BESCHICHTET
TOUTES LES PARTIES EN MÉTAL PLAQUÉ OR DE 23 CARAT

Metal frame with parts made of High-Tech Titanium and SPX®+

Lenses: polycarbonate

Curving: base 6

100 % UV A-, B-, C-protection

Metallfassung mit Teilen aus High-Tech Titan und SPX®+

Gläser: Polycarbonat

Wölbung: Base 6

100 % UV A-, B-, C-Schutz

Monture en métal avec parties en titane high-tech et SPX®+

Verres: polycarbonate

Courbure: base 6

Protection de 100 % de UV A, B, C



58 x 57 (27,28 cm²)



73



17



135



10

OPTICAL READY



GROOVED GLAZING


NUT VERGLASUNG / TAILLAGE AVEC RAINURE

Milling of optical lenses with groove

Optische Linse mit Nut schleifen

Taillage des verres optiques avec rainure

Groove-depth: Nuttiefe/Profondeur de rainure:	0,7 mm
Groove-width: Nutbreite/Largeur de rainure:	0,8 mm
Basis curve frame: Basiskurve Fassung/Courbure de base de la monture:	5
Basis curve lens: Basiskurve Linse/Courbure de base du verre:	4-6
Minimum thickness of lens rim: Minimale Glasranddicke/Verre:	1,8 - 2,0 mm



ATTENTION: due to minimalist diameters of front frame do not heat under any circumstances!

Insert lens from behind!

Note: mounting from the front could crack the lens

ACHTUNG: wegen der minimalistischen Querschnitte des Brillenrahmens auf keinen Fall erwärmen!

Linse von hinten einsetzen!

Notiz: beim Einsetzen von vorne, Gefahr des Ausplatzens

ATTENTION: en raison du contour mince, ne jamais chauffer la monture!

Insérez le verre par l'arrière!

Note: l'insertion par l'avant peut causer un bris du verre


Transfer shape only via OMA-files!

Scheibenform ausschließlich mit OMA-Daten übertragbar!

Transfert de la forme uniquement en utilisant le gabarit ou le fichier OMA!

SPARE PARTS

ERSATZTEILE / PIÈCES DE RECHANGE



B 8725 BM 651-2 GK 224

BLS 85 ✕ SP 96 GL



✕ BLS 58

for optical glazing

für optische Verglasung

pour le montage des verres correcteurs

OPTICAL READY



SOG 146/541 clear lens

BLS 58



BLS 110 hinge disc

BLS 111 hinge disc

EQUIPMENT

AUSSTATTUNG / ÉQUIPEMENT

Cardboard box FK 149 + 149-1

Case SHE 243

Slipcase PS 3

Cleaning cloth PL 18-3


Glazing tool VGLH 3

Technical info VH 93

Certificate ZE 310, 311, 312, 344-1

P 0036

universal mounting-box






NEW YORK SKY
MEN
Mod. 8733

Try it. Wear it. Love it.

Silhouette

ICONIC EYEWEAR MADE IN AUSTRIA. SINCE 1964.



1

Inspired by modern, urban architecture, the striking contrasts produced by the materials and surfaces create an innovative "form-in-form" look

Innovativer Form-in-Form Effekt mit Material und Oberflächenkontrasten, inspiriert von moderner, urbaner Architektur
Un effet « shape-in-shape » innovant avec des contrastes de matériaux et de surfaces, inspiré de l'architecture moderne et urbaine

2

Bold aviator shape with ultra-thin rings layered around the lenses, creating a striking 3D look

Ausdruckstarker Aviator, ultradünne Ringe umspielen das Sonnenglas auf verschiedenen Ebenen und erzeugen eine faszinierende 3 dimensionale Tiefe

Look aviateur affirmé, des Rings ultrafins caressent le verre solaire sur différents niveaux et créent une fascinante profondeur en 3 dimensions

3

Featuring slender titanium temples, stylish integrated snap hinges and interchangeable temples

Zarter Titanbügel, ästhetisch integriertes Scheibchen-Scharnier, austauschbarer Bügel

Déliçates branches en titane, charnières à rondelles intégrées dans l'esthétique globale, branches échangeables

4

23-carat heavy gold-plated

- Lightweight
- Flexible
- Durable
- Hypoallergenic

23 Karat dickvergoldet

- Leicht
- Flexibel
- Resistent
- Hypoallergen

Placage or 23 carats

- Légères
- Flexibles
- Résistantes
- Hypoallergéniques

5


Adjustable & trimmable temples for a perfect fit

Perfekter Sitz durch anpassbare & kürzbare Bügel

Maintien parfait grâce à des branches pouvant être adaptées et raccourcies

NEW YORK SKY

8733



Col. / 75 6560 RUTHENIUM / BLACK
SILHOUETTE LIGHT MANAGEMENT®
POL GREY



Col. / 75 7000 RHODIUM / BLACK
CLASSIC GREY GRADIENT



Col. / 75 7520 GOLD / BROWN
CLASSIC BROWN GRADIENT



Col. / 75 7620 GOLD / BLACK
SILHOUETTE LIGHT MANAGEMENT®
POL GREEN



ALL METAL PARTS 23 KT GOLD PLATED
ALLE METALLTEILE MIT 23 KT GOLD BESCHICHTET
TOUTES LES PARTIES EN MÉTAL PLAQUÉ OR DE 23 CARAT

Metal frame with parts made of High-Tech Titanium and SPX®+

Lenses: polycarbonate

Curving: base 6

100 % UV A-, B-, C-protection

Metallfassung mit Teilen aus High-Tech Titan und SPX®+

Gläser: Polycarbonat

Wölbung: Base 6



100 % UV A-, B-, C-Schutz

Monture en métal avec parties en titane high-tech et SPX®+

Verres: polycarbonate

Courbure: base 6

Protection de 100 % de UV A, B, C



GROOVED GLAZING


NUT VERGLASUNG / TAILLAGE AVEC RAINURE

Milling of optical lenses with groove

Optische Linse mit Nut schleifen

Taillage des verres optiques avec rainure

Groove-depth:	0,7 mm
Nuttiefe/Profondeur de rainure:	0,7 mm
Groove-width:	0,8 mm
Nutbreite/Largeur de rainure:	0,8 mm
Basis curve frame:	5
Basiskurve Fassung/Courbure de base de la monture:	5
Basis curve lens:	4-6
Basiskurve Linse/Courbure de base du verre:	4-6
Minimum thickness of lens rim:	1,8 - 2,0 mm
Minimale Glasranddicke/Verre:	1,8 - 2,0 mm



ATTENTION: due to minimalist diameters of front frame do not heat under any circumstances!

Insert lens from behind!

Note: mounting from the front could crack the lens

ACHTUNG: wegen der minimalistischen Querschnitte des Brillenrahmens auf keinen Fall erwärmen!

Linse von hinten einsetzen!

Notiz: beim Einsetzen von vorne, Gefahr des Ausplatzens

ATTENTION: en raison du contour mince, ne jamais chauffer la monture!

Insérez le verre par l'arrière!

Note: l'insertion par l'avant peut causer un bris du verre


Transfer shape only via OMA-files!

Scheibenform ausschließlich mit OMA-Daten übertragbar!

Transfert de la forme uniquement en utilisant le gabarit ou le fichier OMA!

SPARE PARTS

ERSATZTEILE / PIÈCES DE RECHANGE



B 8725 BM 651 GK 224

BLS 85 ✕ SP 96 GL



✕ BLS 58

for optical glazing

für optische Verglasung

pour le montage des verres correcteurs

OPTICAL READY



SOG 146/541 clear lens

BLS 58



BLS 110 hinge disc

BLS 111 hinge disc

EQUIPMENT

AUSSTATTUNG / ÉQUIPEMENT

Cardboard box FK 149 + 149-1

Case SHE 243

Slipcase PS 3

Cleaning cloth PL 18-3

Glazing tool VGLH 3

Technical info VH 93

Certificate ZE 310, 311, 312, 344-1

P 0036

universal mounting-box

