

ACCENT RINGS

Mod. 5097

for LITE SPIRIT, Mod. 5566

Try it. Wear it. Love it.

Silhouette

ASSORTMENT DEMOS

SORTIMENT DEMOS / ASSORTIMENT DEMOS

Mod. 5097	1010 White	4310 Berry	4710 Navy Blue	5110 Teal
LR				
JD				
LQ				
JV				
GV				
LS				
JB				
JH				


Mod. 5097	5610 Olive	6210 Brown	6510 Grey	9010 Black
LR				
JD				
LQ				
JV				
GV				
LS				
JB				
JH				

MAKE YOUR CHOICE


TREFFEN SIE IHRE WAHL / FAÎTES VOTRE CHOIX

SHAPES


SCHEIBENFORMEN / FORMES




JB



JD




LR




LS




GV



JH



JV



LQ

COLOURS

FARBEN / COULEURS



1010
WHITE



4310
BERRY



4710
NAVY BLUE



5110
TEAL



5610
OLIVE



6210
BROWN



6510
GREY



9010
BLACK

GROOVED GLAZING

NUT VERGLASUNG / TAILLAGE AVEC RAINURE

Milling of optical lenses with groove

Optische Linse mit Nut schleifen

Taillage des verres optiques avec rainure


Groove-depth:
Nuttiefe/Profondeur de rainure: 0,7 mm

Groove-width:
Nutbreite/Largeur de rainure: 0,8 mm

Basis curve frame:
Basiskurve Fassung/Courbure de base de la monture: 5

Basis curve lens:
Basiskurve Linse/Courbure de base du verre: 3-6

Minimum thickness of lens rim:
Minimale Glasranddicke/Verre: 2,2 mm



EQUIPMENT

AUSSTATTUNG / ÉQUIPEMENT



P 0036
universal mounting-box
Universal-Montage-Box
boite de montage universelle



Cardboard box FK 170
Cleaning cloth PL 18
Technical info VH 85



$n \geq 1,6$
(+ PC, Trivex)



F JB00 52	F GV00 52
F JB00 54	F GV00 54
F JD00 52	F JH00 53
F JD00 54	F JH00 55
F LR00 55	F JV00 48
F LR00 57	F JV00 50
F LS00 54	F LQ00 51
F LS00 56	F LQ00 53

We recommend base curve 5, other curves possible

Wir empfehlen Basiskurve 5, andere Basiskurven möglich

Nous recommandons une base 5, autres courbes possible

MATERIAL

MATERIAL / MATÉRIAUX

Accent rings made of SPX®+

Accent Rings aus SPX®+

Accent Rings en SPX®+