



SUN 2023

Try it. Wear it. Love it.

Silhouette

SUN 2023

LENS FEATURES	3	SANT MARTI	
SUN PROTECTION	4	8187	52
RIMLESS SHADES	6	RIBERA	
FISHER ISLAND		8188	54
8182	8	SARRIA	
STAR ISLAND		8189	56
8183	10	PEDRABLES	
CALELLA		8738	58
8190	12	TITAN ACCENT SHADES	60
CADAQUES		GLORIETTE	
8191	14	8173	60
BOGATELL		MIRABELL	
8739	16	8174	62
BEGUR		TITAN BREEZE COLLECTION	64
8740	18	GRABEN	
EOS COLLECTION	20	8716	66
AVENTURA		SANT PERE	
3193	22	8736	68
MIDTOWN		POBLENOU	
4080	24	8737	70
STREAMLINE COLLECTION	26	TITAN MINIMAL ART COLLECTION	72
BISCAYNE BAY		WACHAU	
8727	28	8158	72
CAPE FLORIDA		KITZBÜHEL	
8728	30	8175	74
BAYSIDE		GASTEIN	
8729	32	8697	76
SUN LITE COLLECTION	34	SEEFELD	
BADEN		8698	78
3192	36	ADVENTURER COLLECTION	80
VELDEN		ATTERSEE	
4078	38	8176	80
FUSCHL		BODENSEE	
4079	40	8721	82
BRICKELL		CARBON T1 COLLECTION	84
4081	42	SPIELBERG	
ACCENT SHADES	44	8722	84
RING		SPECIAL EDITION	86
8719	46	THE SILHOUETTE HERITAGE COLLECTION	
JAKOMINI		FUTURA DOT	
8720	48	9912	88
COBENZL			
8730	50		


LENS FEATURES



Lenses feature Silhouette Light Management® technology, also for optical glazing with Silhouette Vision Sensation lenses in the colours shown.

Gläser sind mit Silhouette Light Management®-Technologie ausgestattet, auch bei optischer Verglasung mit Silhouette Vision Sensation Gläsern in der gezeigten Farbe.

Les verres sont équipés de la technologie Light Management, y compris pour la fixation de verres optiques avec des verres Silhouette Vision Sensation de la couleur montrée.



Optical glazing is possible with Silhouette Vision Sensation lenses in the colours shown.

Optische Verglasung mit Silhouette Vision Gläsern in der gezeigten Farbe möglich.

Fixation de verres optiques avec des verres Silhouette Vision Sensation de la couleur montrée possible.



Optical glazing with Silhouette Vision Sensation lenses is possible.

Optische Verglasung mit Silhouette Vision Gläsern möglich.

Fixation de verres optiques avec des verres Silhouette Vision Sensation possible.



Lenses include POL filter, also for optical glazing with Silhouette Vision Sensation lenses in the colour shown.

Gläser sind mit POL-Filter ausgestattet, auch bei optischer Verglasung mit Silhouette Vision Sensation Gläsern in der gezeigten Farbe.

Les verres sont équipés de filtres POL, y compris pour la fixation de verres optiques avec des verres Silhouette Vision Sensation de la couleur montrée.



Optical glazing is possible.

Optische Verglasung ist möglich.

Fixation de verres optiques possible.

SUN PROTECTION

	logo technik		color name	SOG color number	UV A/B/C-Filter up to 400nm
POL	P		SILHOUETTE LIGHT MANAGEMENT® POL GREY	655	✓
	P		SILHOUETTE LIGHT MANAGEMENT® POL BROWN	656	✓
	P		SILHOUETTE LIGHT MANAGEMENT® POL GREEN	657	✓
unicolors	P		SILHOUETTE LIGHT MANAGEMENT® GREY	651	✓
	P		SILHOUETTE LIGHT MANAGEMENT® BROWN	652	✓
	P		SILHOUETTE LIGHT MANAGEMENT® GREEN	653	✓
	S		LIGHTQ GREY (photochromic)	734	✓
gradient (by color)	L		CLASSIC GREY GRADIENT	505	✓
	L		CLASSIC BROWN GRADIENT	506	✓
	L		CLASSIC GREEN GRADIENT	754	✓
	L + P		SILHOUETTE LIGHT MANAGEMENT® SILVER MIRROR GRADIENT	670	✓
	L + P		SILHOUETTE LIGHT MANAGEMENT® BLUE MIRROR GRADIENT	691	✓
glossy mirrors (= full mirrors)	P		GLOSSY CARAMEL MIRROR	574	✓
	L + P		SILHOUETTE LIGHT MANAGEMENT® GLOSSY SILVER MIRROR	667	✓
	L + P		SILHOUETTE LIGHT MANAGEMENT® GLOSSY GOLD MIRROR	668	✓

LENSES B6				
filter category EN12312-1	light filter absorption (%)	bluelight filter (%)	anti- reflective coating on backside	water- & dirt- repellant coating
3	90,2	91,0	✓	✓
3	89,4	93,5	✓	✓
3	90,3	92,5	✓	✓

3	90,1	91,5	✓	✓
3	90,2	94,0	-	-
3	90,0	92,5	✓	✓
1 – 3	56 – 91	63 – 89,5	-	-

3	86,9	85,9	-	✓
2	74,0	80,7	-	✓
2	77,2	89,2	-	✓
3	87,9	89,5	✓	✓
3	88,5	91,5	✓	✓

2	70,0	77,0	-	✓
3	85,3	88,9	-✓	✓ -
3	87,8	88,0	✓	✓

LENSES B8				
filter category EN12312-1	light filter absorption (%)	bluelight filter (%)	anti- reflective coating on backside	water- & dirt- repellant coating
3	90,3	91,5	✓	✓
-	-	-	-	-
3	90,8	93,0	✓	✓

3	90,2	91,5	✓	✓
3	89,0	93,0	✓	✓
-	-	-	-	-
1 – 3	67-91	63-90	✓	✓

3	86,9	85,9	✓	✓
2	75,7	82,2	✓	✓
-	-	-	-	-
3	88,2	90,0	✓	✓
3	88,5	91,5	✓	✓

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
3	87,8	88,0	✓	✓



RIMLESS SHADES

Try it. Wear it. Love it.

Silhouette



1 Oversized shapes with sophisticated cut outs
Oversize-Gläser mit eleganten Cut-outs
Des formes oversize aux découpes raffinées


2 Easy handling thanks to the maintenance-free disc hinge
Scharnier mit wartungsfreier Disc-Hinge-Technik
Manipulation facile grâce aux charnières à disque sans maintenance

3 High-tech titanium for ultra-light wearing comfort
Extrem leichtes Hightech-Titan für maximalen Tragekomfort
Titane high-tech pour un confort de port ultraléger


4 Perfect fit thanks to adaptable and shortable temple
Perfekte Passform dank anpassbarem, kürzbarem Bügel
Maintien parfait grâce aux branches pouvant être adaptées et raccourcies

FISHER ISLAND

8182



Col. / 75 3530 ROSE GOLD / LIGHT BEIGE
GLOSSY CARAMEL MIRROR



Col. / 75 3640 DEEP PINK
SILHOUETTE LIGHT MANAGEMENT®
GREY



Col. / 75 7530 GOLD / DARK BROWN
CLASSIC BROWN GRADIENT



Col. / 75 8540 CHAMPAGNE / MOSS GREEN
CLASSIC GREEN GRADIENT



Frame made of High-Tech Titanium
with parts of SPX®+


Lenses: polycarbonate
Curving: base 6
100 % UV A-, B-, C-protection

Brillenfassung aus High-Tech Titan
mit Teilen aus SPX®+

Gläser: Polycarbonat
Wölbung: Base 6
100 % UV A-, B-, C-Schutz

Monture en titan high-tech avec des
pièces en SPX®+



Verres: polycarbonate
Courbure: base 6
Protection de 100 % de UV A, B, C





SPARE PARTS

ERSATZTEILE / PIÈCES DE RECHANGE



for optical glazing
für optische Verglasung
pour le montage des verres correcteurs


OPTICAL READY SOG 146/541 clear lens
 BLS 58

EQUIPMENT

AUSSTATTUNG / ÉQUIPEMENT


Cardboard box FK 118-3
Case SHE 248
Cleaning cloth SHS 49
Certificate ZE 344

P 0036
universal mounting-box



STAR ISLAND

8183



Col. / 75 3530 ROSE GOLD / LIGHT BEIGE
GLOSSY CARAMEL MIRROR



Col. / 75 7000 RHODIUM / BLACK
CLASSIC GREY GRADIENT



Col. / 75 7530 GOLD / DARK BROWN
CLASSIC BROWN GRADIENT



Col. / 75 9040 BLACK / WHITE
SILHOUETTE LIGHT MANAGEMENT®
GREY



Frame made of High-Tech Titanium
with parts of SPX®+


Lenses: polycarbonate
Curving: base 6
100 % UV A-, B-, C-protection

Brillenfassung aus High-Tech Titan
mit Teilen aus SPX®+

Gläser: Polycarbonat
Wölbung: Base 6
100 % UV A-, B-, C-Schutz

Monture en titan high-tech avec des
pièces en SPX®+



Verres: polycarbonate
Courbure: base 6
Protection de 100 % de UV A, B, C





SPARE PARTS

ERSATZTEILE / PIÈCES DE RECHANGE



for optical glazing
für optische Verglasung
pour le montage des verres correcteurs

OPTICAL READY SOG 146/541 clear lens
BLS 58
BLS 44




EQUIPMENT

AUSSTATTUNG / ÉQUIPEMENT

Cardboard box FK 118-3
Case SHE 248
Cleaning cloth SHS 49
Certificate ZE 344

P 0036
universal mounting-box



for single hole:



CALELLA

8190



Col. / 75 2540 EARTHY AMBER
CLASSIC BROWN GRADIENT



Col. / 75 3530 ROSE GOLD
SILHOUETTE LIGHT MANAGEMENT®
GREY



Frame made with parts of High-Tech Titanium and SPX®+


Lenses: polycarbonate
Curving: base 6
100 % UV A-, B-, C-protection

Brillenfassung mit Teilen aus High-Tech Titan und SPX®+

Gläser: Polycarbonat
Wölbung: Base 6
100 % UV A-, B-, C-Schutz

Monture avec parties en titane high-tech et SPX®+


Verres: polycarbonate
Courbure: base 6
Protection de 100 % de UV A, B, C





SPARE PARTS

ERSATZTEILE / PIÈCES DE RECHANGE



B 8190

BM 580-1
incl. GK+BLS 89



for optical glazing
für optische Verglasung
pour le montage des verres correcteurs

OPTICAL READY SOG 146/541 clear lens
BLS 58




EQUIPMENT

AUSSTATTUNG / ÉQUIPEMENT



Cardboard box FK 118-3
Case SHE 248
Cleaning cloth SHS 49
Certificate ZE 344-1

P 0036
universal mounting-box



CADAQUES

8191



Col. / 75 4040 LAVENDER SKY
SILHOUETTE LIGHT MANAGEMENT®
SILVER MIRROR GRADIENT



Col. / 75 7530 GOLD
CLASSIC BROWN GRADIENT



Frame made with parts of High-Tech Titanium and SPX®+


Lenses: polycarbonate
Curving: base 6
100 % UV A-, B-, C-protection

Brillenfassung mit Teilen aus High-Tech Titan und SPX®+

Gläser: Polycarbonat
Wölbung: Base 6
100 % UV A-, B-, C-Schutz

Monture avec parties en titane high-tech et SPX®+


Verres: polycarbonate
Courbure: base 6
Protection de 100 % de UV A, B, C





SPARE PARTS

ERSATZTEILE / PIÈCES DE RECHANGE



B 8191

BM 580-1
+ GK 224+BLS 89

for optical glazing
für optische Verglasung
pour le montage des verres correcteurs

OPTICAL READY SOG 146/541 clear lens
BLS 58




EQUIPMENT

AUSSTATTUNG / ÉQUIPEMENT

Cardboard box FK 118-3
Case SHE 248
Cleaning cloth SHS 49
Certificate ZE 344-1

P 0036
universal mounting-box




BOGATELL

8739



Col. / 75 6560 RUTHENIUM
CLASSIC GREY GRADIENT



Col. / 75 7630 GOLD
SILHOUETTE LIGHT MANAGEMENT®
GREY



Frame made with parts of High-Tech Titanium and SPX®+


Lenses: polycarbonate
Curving: base 6
100 % UV A-, B-, C-protection

Brillenfassung mit Teilen aus High-Tech Titan und SPX®+

Gläser: Polycarbonat
Wölbung: Base 6
100 % UV A-, B-, C-Schutz

Monture avec parties en titane high-tech et SPX®+

Verres: polycarbonate
Courbure: base 6
Protection de 100 % de UV A, B, C






SPARE PARTS

ERSATZTEILE / PIÈCES DE RECHANGE

MST 943
incl. SP 96 GL



SOG 132, 146

BA 869-6
incl. BLS 56

for optical glazing
für optische Verglasung
pour le montage des verres correcteurs

OPTICAL READY SOG 146/541 clear lens
 BLS 58

B 8739

BM 580-1
+ GK 224+BLS 89




EQUIPMENT

AUSSTATTUNG / ÉQUIPEMENT

Cardboard box FK 118-3
Case SHE 248
Cleaning cloth SHS 49
Certificate ZE 344-1

P 0036
universal mounting-box



for single hole:



BEGUR

8740



Col. / 75 8540 CHAMPAGNE
CLASSIC GREEN GRADIENT




Col. / 75 9040 PURE BLACK
SILHOUETTE LIGHT MANAGEMENT®
GREY



Frame made with parts of High-Tech
Titanium and SPX®+
Lenses: polycarbonate
Curving: base 6
100 % UV A-, B-, C-protection

Brillenfassung mit Teilen aus
High-Tech Titan und SPX®+
Gläser: Polycarbonat
Wölbung: Base 6
100 % UV A-, B-, C-Schutz

Monture avec parties en titane high-tech
et SPX®+
Verres: polycarbonate
Courbure: base 6
Protection de 100 % de UV A, B, C






SPARE PARTS

ERSATZTEILE / PIÈCES DE RECHANGE

MST 943
incl. SP 96 GL



for optical glazing
für optische Verglasung
pour le montage des verres correcteurs

OPTICAL READY SOG 146/541 clear lens
 BLS 58

B 8740

BM 580-1
+ GK 224+BLS 89




EQUIPMENT

AUSSTATTUNG / ÉQUIPEMENT

Cardboard box FK 118-3
Case SHE 248
Cleaning cloth SHS 49
Certificate ZE 344-1

P 0036
universal mounting-box





EOS COLLECTION

Try it. Wear it. Love it.

Silhouette



1

Expressive 1970s-inspired frames with an eye-catching shape-in-shape design

Ausdrucksstarke von den 70ern inspirierte Rahmen mit faszinierendem Shape-in-Shape Effekt

Une monture affirmée inspirée des années 70 avec un fascinant effet "shape-in-shape"

2

SPX®+ for extraordinary lightness, total warp-resistance and vibrant colors

SPX®+ für außergewöhnliche Leichtigkeit, höchste Formstabilität und leuchtende Farben

Le SPX®+ pour une légèreté incomparable, une stabilité de forme absolue et des coloris étincelants

3

Simple to handle thanks to the traditional glazing

Einfache Handhabung dank klassischer Verglasungstechnik

Manipulation facile grâce à une technologie de pose de verre classique

4

Zero-maintenance snap hinge with a signature design

Wartungsfreies snap-hinge mit charakteristischem Designelement

Snap-hinge sans maintenance avec élément de design caractéristique

5


Perfect fit thanks to adjustable temples

Perfekte Passform dank anpassbaren Bügeln


Forme parfaitement adaptée grâce aux branches pouvant être adaptées

AVENTURA

3193




Col. / 75 4010 DEEP PURPLE
CLASSIC GREY GRADIENT



Col. / 75 5010 CRYSTAL AQUA
SILHOUETTE LIGHT MANAGEMENT®
SILVER MIRROR GRADIENT



Col. / 75 6030 DARK MOCCA
CLASSIC BROWN GRADIENT



Col. / 75 8530 WARM CARAMEL
GLOSSY CARAMEL MIRROR



SPX®+ frame with parts made of
High-Tech Titanium


Lenses: polycarbonate
Curving: base 6
100 % UV A-, B-, C-protection

SPX®+ Fassung mit Teilen aus
High-Tech Titan

Gläser: Polycarbonat
Wölbung: Base 6
100 % UV A-, B-, C-Schutz

Monture en SPX®+ avec parties en
titane high-tech


Verres: polycarbonate
Courbure: base 6
Protection de 100 % de UV A, B, C





SPARE PARTS

ERSATZTEILE / PIÈCES DE RECHANGE



SOG 142, 163

for optical glazing
für optische Verglasung
pour le montage des verres correcteurs

OPTICAL READY



SOG 146/541 clear lens

M 3193
incl. BA 879

BC 697
incl. GK 224

GK 224




EQUIPMENT

AUSSTATTUNG / ÉQUIPEMENT

Cardboard box FK 107-3
Case SHE 248
Cleaning cloth SHS 32
Certificate ZE 344

MIDTOWN

4080



Col. / 75 1010 PURE CRYSTAL
CLASSIC GREY GRADIENT



Col. / 75 5510 PINE GREEN
SILHOUETTE LIGHT MANAGEMENT®
POL GREEN



Col. / 75 6130 DARK MOCCA
CLASSIC BROWN GRADIENT



Col. / 75 6510 SLATE GREY
SILHOUETTE LIGHT MANAGEMENT®
POL GREY



SPX®+ frame with parts made of
High-Tech Titanium


Lenses: polycarbonate
Curving: base 6
100 % UV A-, B-, C-protection

SPX®+ Fassung mit Teilen aus
High-Tech Titan

Gläser: Polycarbonat
Wölbung: Base 6
100 % UV A-, B-, C-Schutz

Monture en SPX®+ avec parties en
titane high-tech


Verres: polycarbonate
Courbure: base 6
Protection de 100 % de UV A, B, C





SPARE PARTS

ERSATZTEILE / PIÈCES DE RECHANGE



SOG 142, 161

for optical glazing
für optische Verglasung
pour le montage des verres correcteurs

OPTICAL READY



SOG 146/541 clear lens



M 4080 BC 697 GK 224
incl. BA 879 incl. GK 224

EQUIPMENT

AUSSTATTUNG / ÉQUIPEMENT


Cardboard box FK 107-3
Case SHE 248
Cleaning cloth SHS 32
Certificate ZE 344



STREAMLINE COLLECTION

Try it. Wear it. Love it.

Silhouette



1

Streamlined design with a base curve 8 for all-around protection
Stromlinienförmiges Design in Basiskurve 8 für umfassenden Schutz
Design profilé en courbe de base 8 pour une protection totale

2

Beveled titanium nose bridge and temple design for a sporty look
Facettiertes Nasensteg- und Backen-Design aus Titan für einen sportiven Look
Pont taillé et côtés en titane pour un look sportif

3

Zero-maintenance snap hinge with a signature design
Wartungsfreies snap-hinge mit charakteristischem Designelement
Snap-hinge sans maintenance avec élément de design caractéristique

4


Ergonomically shaped SPX®+ temples with dynamic curves
Ergonomisch geformter SPX®+ Bügel mit dynamischer Linienführung
Branches en SPX®+ de forme ergonomique avec des lignes dynamiques

5

Soft, slip-resistant SPX®+ inlay for optimal grip
Weiche und rutschfeste SPX®+ Einlage für optimalen Halt
Insert en SPX®+ souple et antidérapant pour un maintien optimal

BISCAYNE BAY

8727



Col. / 75 6560 GREY / OCEAN BLUE
SILHOUETTE LIGHT MANAGEMENT®
BLUE MIRROR GRADIENT



Col. / 75 7110 WHITE / COOL GREY
LIGHT Q GREY*



Col. / 75 7630 BLACK / PINE GREEN
SILHOUETTE LIGHT MANAGEMENT®
POL GREEN



Col. / 75 9040 BLACK / RACING RED
SILHOUETTE LIGHT MANAGEMENT®
POL GREY



Frame made with parts of High-Tech
Titanium and SPX®+


Lenses: polycarbonate
Curving: base 8
100 % UV A-, B-, C-protection

Brillenfassung mit Teile aus
High-Tech Titan und SPX®+

Gläser: Polycarbonat
Wölbung: Base 8
100 % UV A-, B-, C-Schutz

Monture avec parties en titane high-
tech et SPX®+


Verres: polycarbonate
Courbure: base 8
Protection de 100 % de UV A, B, C





SPARE PARTS

ERSATZTEILE / PIÈCES DE RECHANGE



for optical glazing
für optische Verglasung
pour le montage des verres correcteurs

OPTICAL READY SOG 68/420 clear lens
BLS 58

B 8727


BC 700

EQUIPMENT

AUSSTATTUNG / ÉQUIPEMENT


Cardboard box FK 118-3
Case SHE 252
Cleaning cloth SHS 32
Certificate ZE 344

P 0036
universal mounting-box



CAPE FLORIDA

8728



Col. / 75 6560 GREY / OCEAN BLUE
SILHOUETTE LIGHT MANAGEMENT®
BLUE MIRROR GRADIENT



Col. / 75 7210 BLACK / COOL GREY
LIGHT Q GREY*



Col. / 75 7630 BLACK / PINE GREEN
SILHOUETTE LIGHT MANAGEMENT®
POL GREEN



Col. / 75 9040 BLACK / RACING RED
SILHOUETTE LIGHT MANAGEMENT®
POL GREY



Frame made with parts of High-Tech
Titanium and SPX®+


Lenses: polycarbonate
Curving: base 8
100 % UV A-, B-, C-protection

Brillenfassung mit Teilen aus
High-Tech Titan und SPX®+

Gläser: Polycarbonat
Wölbung: Base 8
100 % UV A-, B-, C-Schutz

Monture avec parties en titane high-
tech et SPX®+


Verres: polycarbonate
Courbure: base 8
Protection de 100 % de UV A, B, C





SPARE PARTS

ERSATZTEILE / PIÈCES DE RECHANGE



for optical glazing
für optische Verglasung
pour le montage des verres correcteurs

OPTICAL READY SOG 68/420 clear lens
BLS 58




EQUIPMENT

AUSSTATTUNG / ÉQUIPEMENT


Cardboard box FK 118-3
Case SHE 252
Cleaning cloth SHS 32
Certificate ZE 344

P 0036
universal mounting-box




BAYSIDE

8729



Col. / 75 6660 GREY / PINE GREEN
SILHOUETTE LIGHT MANAGEMENT®
POL GREEN



Col. / 75 7530 BLACK / DESERT BEIGE
SILHOUETTE LIGHT MANAGEMENT®
GLOSSY GOLD MIRROR



Col. / 75 7830 BROWN / GOLDEN OAK
SILHOUETTE LIGHT MANAGEMENT®
BROWN



Col. / 75 9140 BLACK / RACING RED
SILHOUETTE LIGHT MANAGEMENT®
POL GREY



Frame made with parts of High-Tech Titanium and SPX®+


Lenses: polycarbonate
Curving: base 8
100 % UV A-, B-, C-protection

Brillenfassung mit Teilen aus High-Tech Titan und SPX®+

Gläser: Polycarbonat
Wölbung: Base 8
100 % UV A-, B-, C-Schutz

Monture avec parties en titane high-tech et SPX®+


Verres: polycarbonate
Courbure: base 8
Protection de 100 % de UV A, B, C





SPARE PARTS

ERSATZTEILE / PIÈCES DE RECHANGE



for optical glazing
für optische Verglasung
pour le montage des verres correcteurs

OPTICAL READY SOG 68/420 clear lens
BLS 58




EQUIPMENT

AUSSTATTUNG / ÉQUIPEMENT

Cardboard box FK 118-3
Case SHE 252
Cleaning cloth SHS 32
Certificate ZE 344

P 0036
universal mounting-box





SUN LITE COLLECTION

Try it. Wear it. Love it.

Silhouette



1

SPX®+ for extraordinary lightness, total warp-resistance and vibrant colors
SPX®+ für außergewöhnliche Leichtigkeit, höchste Formstabilität und leuchtende Farben
Le SPX® pour une légèreté incomparable, une stabilité de forme absolue et des coloris étincelants

2

Simple to handle thanks to the traditional glazing
Einfache Handhabung dank klassischer Verglasungstechnik
Manipulation facile grâce à une technologie de pose de verre classique

3

Zero-maintenance snap hinge with a signature design
Wartungsfreies snap-hinge mit charakteristischem Designelement
Snap-hinge sans maintenance avec élément de design caractéristique

4

High-quality tapered titanium temples for optimal comfort
Hochwertiger konisch zulaufender Titanbügel für höchsten Tragekomfort
Branches en titane coniques et haut de gamme pour un confort de port absolu

5

Perfect fit thanks to adjustable, trimmable temples
Perfekte Passform dank anpassbaren und kürzbaren Bügeln
Forme parfaitement adaptée grâce aux branches pouvant être adaptées et raccourcies

BADEN

3192



Col. / 75 3540 PINK BOUQUET / BLACK
SILHOUETTE LIGHT MANAGEMENT®
GREY



Col. / 75 4100 LAVENDER / RHODIUM
SILHOUETTE LIGHT MANAGEMENT®
GLOSSY ROSE



Col. / 75 6030 CHOCOLATE BROWN / GOLD
CLASSIC BROWN GRADIENT




Col. / 75 8530 FROSTY WHITE / ROSE GOLD
GLOSSY CARAMEL MIRROR



SPX®+ frame with metal temples
made of High-Tech Titanium
Lenses: polycarbonate
Curving: base 6
100 % UV A-, B-, C-protection

SPX®+ Fassung mit Metallbügel
aus High-Tech Titan
Gläser: Polycarbonat
Wölbung: Base 6
100 % UV A-, B-, C-Schutz


Monture en SPX®+ avec branches en
titane high-tech
Verres: polycarbonate
Courbure: base 6
Protection de 100 % de UV A, B, C





SPARE PARTS

ERSATZTEILE / PIÈCES DE RECHANGE




SOG 142, 163, 168

for optical glazing
für optische Verglasung
pour le montage des verres correcteurs

OPTICAL READY



SOG 146/541 clear lens



M 3192 BM 646 GK 278-1

EQUIPMENT

AUSSTATTUNG / ÉQUIPEMENT

Cardboard box FK 104-3
Case SHE 246
Microfibre bag SHS 32
Certificate ZE 344

VELDEN

4078



Col. / 75 5000 TEAL / RHODIUM
SILHOUETTE LIGHT MANAGEMENT®
GREY



Col. / 75 6030 HAVANNA WALNUT / GOLD
SILHOUETTE LIGHT MANAGEMENT®
POL BROWN



Col. / 75 9010 GREY GRADIENT / SILVER
SILHOUETTE LIGHT MANAGEMENT®
CLASSIC GREY GRADIENT




Col. / 75 9060 PURE BLACK / RUTHENIUM
SILHOUETTE LIGHT MANAGEMENT®
POL GREY



SPX®+ frame with metal temples
made of High-Tech Titanium
Lenses: polycarbonate
Curving: base 6
100 % UV A-, B-, C-protection

SPX®+ Fassung mit Metallbügel
aus High-Tech Titan
Gläser: Polycarbonat
Wölbung: Base 6
100 % UV A-, B-, C-Schutz


Monture en SPX®+ avec branches en
titane high-tech
Verres: polycarbonate
Courbure: base 6
Protection de 100 % de UV A, B, C






SPARE PARTS

ERSATZTEILE / PIÈCES DE RECHANGE



for optical glazing
für optische Verglasung
pour le montage des verres correcteurs

OPTICAL READY
 SOG 146/541 clear lens



M 4078 BM 646 GK 278-1

EQUIPMENT

AUSSTATTUNG / ÉQUIPEMENT

Cardboard box FK 104-3
Case SHE 246
Microfibre bag SHS 32
Certificate ZE 344

FUSCHL

4079




Col. / 75 5540 WILD MOSS / BRASS
SILHOUETTE LIGHT MANAGEMENT®
POL GREEN



Col. / 75 6040 VINTAGE HAVANNA / BLACK
SILHOUETTE LIGHT MANAGEMENT®
GREY



Col. / 75 8530 CRYSTAL CHAMPAGNE / GOLD
SILHOUETTE LIGHT MANAGEMENT®
GLOSSY GOLD MIRROR




Col. / 75 9000 PURE BLACK / RHODIUM
CLASSIC GREY GRADIENT



SPX®+ frame with metal temples
made of High-Tech Titanium
Lenses: polycarbonate
Curving: base 6
100 % UV A-, B-, C-protection

SPX®+ Fassung mit Metallbügel
aus High-Tech Titan
Gläser: Polycarbonat
Wölbung: Base 6
100 % UV A-, B-, C-Schutz

Monture en SPX®+ avec branches en
titane high-tech
Verres: polycarbonate
Courbure: base 6
Protection de 100 % de UV A, B, C





SPARE PARTS

ERSATZTEILE / PIÈCES DE RECHANGE



SOG 142, 161, 163


for optical glazing
für optische Verglasung
pour le montage des verres correcteurs

OPTICAL READY



SOG 146/541 clear lens

M 4079 BM 646 GK 278-1



EQUIPMENT

AUSSTATTUNG / ÉQUIPEMENT

Cardboard box FK 104-3
Case SHE 246
Microfibre bag SHS 32
Certificate ZE 344

BRICKELL

4081



Col. / 75 5540 **GREENERY / CHAMPAGNE**
SILHOUETTE LIGHT MANAGEMENT®
GREEN



Col. / 75 6030 **HAVANNA WALNUT / GOLD**
SILHOUETTE LIGHT MANAGEMENT®
POL BROWN



Col. / 75 6500 **CRYSTAL GREY / RHODIUM**
CLASSIC GREY GRADIENT




Col. / 75 9060 **PURE BLACK / RUTHENIUM**
SILHOUETTE LIGHT MANAGEMENT®
POL GREY



SPX®+ frame with metal temples
made of High-Tech Titanium
Lenses: polycarbonate
Curving: base 6
100 % UV A-, B-, C-protection

SPX®+ Fassung mit Metallbügel
aus High-Tech Titan
Gläser: Polycarbonat
Wölbung: Base 6
100 % UV A-, B-, C-Schutz


Monture en SPX®+ avec branches en
titane high-tech
Verres: polycarbonate
Courbure: base 6
Protection de 100 % de UV A, B, C





SPARE PARTS

ERSATZTEILE / PIÈCES DE RECHANGE



SOG 142, 161, 163

for optical glazing
für optische Verglasung
pour le montage des verres correcteurs

OPTICAL READY



SOG 146/541 clear lens

M 4081 BM 646 GK 278-1



EQUIPMENT

AUSSTATTUNG / ÉQUIPEMENT

Cardboard box FK 107-3
Case SHE 247
Microfibre bag SHS 49
Certificate ZE 344



ACCENT SHADES

Try it. Wear it. Love it.

Silhouette



1 Ultra-light Accent rings from Silhouettes high-tech material SPX®+
Extrem leichte Accent Rings aus dem Silhouette Hightech-Material SPX®+
Accent Rings ultralégers en SPX®+, le matériau high-tech de Silhouette


2 Maintenance-free snap hinge with characteristic design element
Scharnier mit wartungsfreier Snap-Hinge-Technik und charakteristischem Designelement
Snap-hinges sans maintenance avec éléments de design caractéristiques

3 Stylish lens shapes with refined details such as cut outs
Stilvolle Scheibenform mit raffinierten Details wie Cut-outs
Formes de verres élégantes avec des détails raffinés tels que des découpes

4 Perfect fit thanks to adaptable and shortable temple
Perfekte Passform dank anpassbarem, kürzbarem Bügel
Maintien parfait grâce aux branches pouvant être adaptées et raccourcies

RING

8719



Col. / 75 6040 AMBER / BLACK
CLASSIC GREY GRADIENT



Col. / 75 6660 SLATE GREY / RUTHENIUM
SILHOUETTE LIGHT MANAGEMENT®
BLUE MIRROR GRADIENT



Col. / 75 9030 BLACK / GOLD
CLASSIC BROWN GRADIENT




Col. / 75 9040 PURE BLACK
SILHOUETTE LIGHT MANAGEMENT®
POL GREY



Frame made of High-Tech Titanium
with parts of SPX®+
Lenses: polycarbonate
Curving: base 6
100 % UV A-, B-, C-protection

Brillenfassung aus High-Tech
Titan mit Teilen aus SPX®+
Gläser: Polycarbonat
Wölbung: Base 6
100 % UV A-, B-, C-Schutz

Monture en Titane High-Tech avec
des pièces en SPX®+
Verres: polycarbonate
Courbure: base 6
Protection de 100 % de UV A, B, C



GROOVED GLAZING


NUT VERGLASUNG / TAILLAGE AVEC RAINURE

Milling of optical lenses with groove

Optische Linse mit Nut schleifen

Taillage des verres optiques avec rainure

Groove-depth:	0,7 mm
Nuttiefe/Profondeur de rainure:	
Groove-width:	0,8 mm
Nutbreite/Largeur de rainure:	
Basis curve frame:	5
Basiskurve Fassung/Courbure de base de la monture:	
Basis curve lens:	4-6
Basiskurve Linse/Courbure de base du verre:	
Minimum thickness of lens rim:	1,8 - 2,0 mm
Minimale Glasranddicke/Verre:	



ATTENTION: due to minimalist diameters of front frame do not heat under any circumstances!

Insert lens from behind!

Note: mounting from the front could crack the lens

ACHTUNG: wegen der minimalistischen Querschnitte des Brillenrahmens auf keinen Fall erwärmen!

Linse von hinten einsetzen!

Notiz: beim Einsetzen von vorne, Gefahr des Ausplatzens

ATTENTION: en raison du contour mince, ne jamais chauffer la monture!

Insérez le verre par l'arrière!

Note: l'insertion par l'avant peut causer un bris du verre



Transfer shape only via OMA-files!

Scheibenform ausschließlich mit OMA-Daten übertragbar!

Transfert de la forme uniquement en utilisant le gabarit ou le fichier OMA!

SPARE PARTS

ERSATZTEILE / PIÈCES DE RECHANGE



for optical glazing

für optische Verglasung

pour le montage des verres correcteurs

OPTICAL READY



SOG 146/541 clear lens

BLS 58 L 20 rosa

glazing instructions VH 85

EQUIPMENT

AUSSTATTUNG / ÉQUIPEMENT

Cardboard box FK 107-3


Case SHE 248

Microfibre bag SHS 32

Certificate ZE 344

P 0036


universal mounting-box



for single hole: double plastic plier

JAKOMINI

8720




Col. / 75 3040 HIBISCUS PINK
SILHOUETTE LIGHT MANAGEMENT®
GREY



Col. / 75 6040 AMBER / BLACK
CLASSIC GREY GRADIENT



Col. / 75 9030 BLACK / GOLD
SILHOUETTE LIGHT MANAGEMENT®
POL GREEN




Col. / 75 9240 PURE BLACK
SILHOUETTE LIGHT MANAGEMENT®
POL GREY



Frame made of High-Tech Titanium
with parts of SPX®+
Lenses: polycarbonate
Curving: base 6
100 % UV A-, B-, C-protection

Brillenfassung aus High-Tech
Titan mit Teilen aus SPX®+
Gläser: Polycarbonat
Wölbung: Base 6
100 % UV A-, B-, C-Schutz

Monture en Titane High-Tech avec
des pièces en SPX®+
Verres: polycarbonate
Courbure: base 6
Protection de 100 % de UV A, B, C



GROOVED GLAZING


NUT VERGLASUNG / TAILLAGE AVEC RAINURE

Milling of optical lenses with groove

Optische Linse mit Nut schleifen

Taillage des verres optiques avec rainure

Groove-depth:	0,7 mm
Nuttiefe/Profondeur de rainure:	
Groove-width:	0,8 mm
Nutbreite/Largeur de rainure:	
Basis curve frame:	5
Basiskurve Fassung/Courbure de base de la monture:	
Basis curve lens:	4-6
Basiskurve Linse/Courbure de base du verre:	
Minimum thickness of lens rim:	1,8 - 2,0 mm
Minimale Glasranddicke/Verre:	



ATTENTION: due to minimalist diameters of front frame do not heat under any circumstances!

Insert lens from behind!

Note: mounting from the front could crack the lens

ACHTUNG: wegen der minimalistischen Querschnitte des Brillenrahmens auf keinen Fall erwärmen!

Linse von hinten einsetzen!

Notiz: beim Einsetzen von vorne, Gefahr des Ausplatzens

ATTENTION: en raison du contour mince, ne jamais chauffer la monture!

Insérez le verre par l'arrière!

Note: l'insertion par l'avant peut causer un bris du verre

Transfer shape only via OMA-files!

Scheibenform ausschließlich mit OMA-Daten übertragbar!

Transfert de la forme uniquement en utilisant le gabarit ou le fichier OMA!

SPARE PARTS

ERSATZTEILE / PIÈCES DE RECHANGE

MST 943
incl. SP 96 GL,
BLS 56+85

AC 533
incl. BLS 99

SOG 142, 161
incl. BLS 56

BA 878-2
BLS 56

for optical glazing

für optische Verglasung

pour le montage des verres correcteurs

OPTICAL READY



SOG 146/541 clear lens

BLS 58 L 20 rosa

glazing instructions VH 85

B 8720 BM 640-1 GK 282
incl. decoration
+ GK 295

BLS 85 SP 96 GL

EQUIPMENT

AUSSTATTUNG / ÉQUIPEMENT

Cardboard box FK 107-3


Case SHE 248

Microfibre bag SHS 32

Certificate ZE 344


P 0036

universal mounting-box




COBENZL

8730




Col. / 75 3040 DARK RED / NAVY BLUE
CLASSIC GREY GRADIENT



Col. / 75 9030 BLACK / GOLD
SILHOUETTE LIGHT MANAGEMENT®
POL GREY



Col. / 75 9230 DARK BROWN / GOLD
CLASSIC BROWN GRADIENT





Col. / 75 9360 BLACK / GREY
SILHOUETTE LIGHT MANAGEMENT®
POL GREEN



Frame made of High-Tech Titanium
with parts of SPX®+
Lenses: polycarbonate
Curving: base 6
100 % UV A-, B-, C-protection

Brillenfassung aus High-Tech
Titan mit Teilen aus SPX®+
Gläser: Polycarbonat
Wölbung: Base 6
100 % UV A-, B-, C-Schutz

Monture en Titane High-Tech avec
des pièces en SPX®+
Verres: polycarbonate
Courbure: base 6
Protection de 100 % de UV A, B, C



GROOVED GLAZING


NUT VERGLASUNG / TAILLAGE AVEC RAINURE

Milling of optical lenses with groove

Optische Linse mit Nut schleifen

Taillage des verres optiques avec rainure

Groove-depth:	0,7 mm
Nuttiefe/Profondeur de rainure:	
Groove-width:	0,8 mm
Nutbreite/Largeur de rainure:	
Basis curve frame:	5
Basiskurve Fassung/Courbure de base de la monture:	
Basis curve lens:	4-6
Basiskurve Linse/Courbure de base du verre:	
Minimum thickness of lens rim:	1,8 - 2,0 mm
Minimale Glasranddicke/Verre:	



ATTENTION: due to minimalist diameters of front frame do not heat under any circumstances!

Insert lens from behind!

Note: mounting from the front could crack the lens

ACHTUNG: wegen der minimalistischen Querschnitte des Brillenrahmens auf keinen Fall erwärmen!

Linse von hinten einsetzen!

Notiz: beim Einsetzen von vorne, Gefahr des Ausplatzens

ATTENTION: en raison du contour mince, ne jamais chauffer la monture!

Insérez le verre par l'arrière!

Note: l'insertion par l'avant peut causer un bris du verre


Transfer shape only via OMA-files!

Scheibenform ausschließlich mit OMA-Daten übertragbar!

Transfert de la forme uniquement en utilisant le gabarit ou le fichier OMA!

SPARE PARTS

ERSATZTEILE / PIÈCES DE RECHANGE



for optical glazing

für optische Verglasung

pour le montage des verres correcteurs

OPTICAL READY



SOG 146/541 clear lens

BLS 58

glazing instructions VH 85

+ rubber ring MH3



EQUIPMENT

AUSSTATTUNG / ÉQUIPEMENT

Cardboard box FK 107-3


Case SHE 247

Microfibre bag SHS 32

Certificate ZE 344


P 0036

universal mounting-box



SANT MARTI

8187



Col. / 75 2540 EARTHY AMBER
SILHOUETTE LIGHT MANAGEMENT®
BROWN



Col. / 75 4540 ATLANTIC BLUE
CLASSIC GREY GRADIENT



Col. / 75 6030 DARK BROWN / GOLD
CLASSIC BROWN GRADIENT




Col. / 75 6500 GRAPHITE SILVER
SILHOUETTE LIGHT MANAGEMENT®
GREY



Frame made of High-Tech Titanium
with parts of SPX®+
Lenses: polycarbonate
Curving: base 6
100 % UV A-, B-, C-protection

Brillenfassung aus High-Tech
Titan mit Teilen aus SPX®+
Gläser: Polycarbonat
Wölbung: Base 6
100 % UV A-, B-, C-Schutz


Monture en Titane High-Tech avec
des pièces en SPX®+
Verres: polycarbonate
Courbure: base 6
Protection de 100 % de UV A, B, C





SPARE PARTS

ERSATZTEILE / PIÈCES DE RECHANGE



B 8187

BM 642 GK 294

BLS 85
SP 96



BLS 48
BA 911-2

for optical glazing
für optische Verglasung
pour le montage des verres correcteurs




SOG 146/541 clear lens
BLS 58
glazing instructions VH 85

EQUIPMENT

AUSSTATTUNG / ÉQUIPEMENT



Cardboard box FK 118-3
Case SHE 248
Microfibre bag SHS 49
Certificate ZE 344-1

P 0036
universal mounting-box



RIBERA

8188




Col. / 75 4040 LAVENDER SKY
SILHOUETTE LIGHT MANAGEMENT®
SILVER MIRROR GRADIENT



Col. / 75 5040 TURQUOISE SEA
CLASSIC GREEN GRADIENT



Col. / 75 6030 DARK BROWN / GOLD
CLASSIC BROWN GRADIENT




Col. / 75 6630 GRAPHITE / ROSE GOLD
SILHOUETTE LIGHT MANAGEMENT®
GREY



Frame made of High-Tech Titanium
with parts of SPX®+
Lenses: polycarbonate
Curving: base 6
100 % UV A-, B-, C-protection

Brillenfassung aus High-Tech
Titan mit Teilen aus SPX®+
Gläser: Polycarbonat
Wölbung: Base 6
100 % UV A-, B-, C-Schutz


Monture en Titane High-Tech avec
des pièces en SPX®+
Verres: polycarbonate
Courbure: base 6
Protection de 100 % de UV A, B, C





SPARE PARTS

ERSATZTEILE / PIÈCES DE RECHANGE



for optical glazing
für optische Verglasung
pour le montage des verres correcteurs

OPTICAL READY SOG 146/541 clear lens
 BLS 58
glazing instructions VH 85

B 8188

BM 642 GK 294



BLS 85
SP 96




BLS 48
BA 911-2

EQUIPMENT

AUSSTATTUNG / ÉQUIPEMENT

Cardboard box FK 118-3
Case SHE 248
Microfibre bag SHS 49
Certificate ZE 344-1

P 0036
universal mounting-box



SARRIA

8189



Col. / 75 3530 ROSÉ GOLD
GLOSSY CARAMEL MIRROR



Col. / 75 7000 COOL BLACK
CLASSIC GREY GRADIENT



Col. / 75 7530 HAVANNA
CLASSIC BROWN GRADIENT



Col. / 75 7630 CLASSY BLACK
SILHOUETTE LIGHT MANAGEMENT®
GREY



Frame made with parts of High-Tech
Titanium and SPX®+

Lenses: polycarbonate

Curving: base 6

100 % UV A-, B-, C-protection

Brillenfassung mit Teilen aus
High-Tech Titan und SPX®+

Gläser: Polycarbonat

Wölbung: Base 6


100 % UV A-, B-, C-Schutz

Monture avec parties en titane high-tech
et SPX®+

Verres: polycarbonate

Courbure: base 6

Protection de 100 % de UV A, B, C



61 x 49 (24,29 cm²)



72



17



135



8



OPTICAL READY
± RX




100%
SILHOUETTE



SPARE PARTS

ERSATZTEILE / PIÈCES DE RECHANGE

MST 943



SOG 142, 163

BA 909-3
incl. BLS 56

for optical glazing
für optische Verglasung
pour le montage des verres correcteurs

OPTICAL READY SOG 146/541 clear lens
BLS 58



B 8189

BM 638
incl. GK 290




EQUIPMENT

AUSSTATTUNG / ÉQUIPEMENT

Cardboard box FK 118-3
Case SHE 248
Microfibre bag SHS 49
Certificate ZE 344-1

P 0036
universal mounting-box



PEDRABLES

8738



Col. / 75 4540 BLUE BREEZE
SILHOUETTE LIGHT MANAGEMENT®
BLUE MIRROR GRADIENT



Col. / 75 5040 GREEN
SILHOUETTE LIGHT MANAGEMENT®
GREEN



Col. / 75 6560 COOL BLACK
SILHOUETTE LIGHT MANAGEMENT®
GREY



Col. / 75 7530 HAVANNA GOLD
CLASSIC BROWN GRADIENT



Frame made with parts of High-Tech
Titanium and SPX®+

Lenses: polycarbonate

Curving: base 6

100 % UV A-, B-, C-protection

Brillenfassung mit Teilen aus
High-Tech Titan und SPX®+

Gläser: Polycarbonat

Wölbung: Base 6


100 % UV A-, B-, C-Schutz

Monture avec parties en titane high-tech
et SPX®+

Verres: polycarbonate

Courbure: base 6


Protection de 100 % de UV A, B, C





SPARE PARTS

ERSATZTEILE / PIÈCES DE RECHANGE



for optical glazing
für optische Verglasung
pour le montage des verres correcteurs

OPTICAL READY SOG 146/541 clear lens
BLS 58




EQUIPMENT

AUSSTATTUNG / ÉQUIPEMENT



Cardboard box FK 118-3
Case SHE 248
Microfibre bag SHS 49
Certificate ZE 344-1

P 0036
universal mounting-box



GLORINETTE

8173



Col. / 75 3530 ROSE GOLD
GLOSSY CARAMEL MIRROR



Col. / 75 3630 ROSE GOLD
SILHOUETTE LIGHT MANAGEMENT®
POL GREY





Col. / 75 7530 GOLD
CLASSIC BROWN GRADIENT



Metal frame made of High-Tech Titanium
Lenses: polycarbonate
Curving: base 6
100 % UV A-, B-, C-protection

Metallfassung aus High-Tech Titan
Gläser: Polycarbonat
Wölbung: Base 6
100 % UV A-, B-, C-Schutz

Monture en métal en titane high-tech
Verres: polycarbonate
Courbure: base 6
Protection de 100 % de UV A, B, C



GROOVED GLAZING


NUT VERGLASUNG / TAILLAGE AVEC RAINURE

Milling of optical lenses with groove

Optische Linse mit Nut schleifen

Taillage des verres optiques avec rainure

Groove-depth:	0,5 mm
Nuttiefe/Profondeur de rainure:	0,5 mm
Groove-width:	0,6 mm
Nutbreite/Largeur de rainure:	0,6 mm
Basis curve frame:	5
Basiskurve Fassung/Courbure de base de la monture:	5
Basis curve lens:	4-6
Basiskurve Linse/Courbure de base du verre:	4-6
Minimum thickness of lens rim:	1,8 - 2,0 mm
Minimale Glasranddicke/Verre:	1,8 - 2,0 mm



ATTENTION: due to minimalist diameters of front frame do not heat under any circumstances!

Insert lens from behind!

Note: mounting from the front could crack the lens

ACHTUNG: wegen der minimalistischen Querschnitte des Brillenrahmens auf keinen Fall erwärmen!

Linse von hinten einsetzen!

Notiz: beim Einsetzen von vorne, Gefahr des Ausplatzens

ATTENTION: en raison du contour mince, ne jamais chauffer la monture!

Insérez le verre par l'arrière!

Note: l'insertion par l'avant peut causer un bris du verre


Transfer shape only via OMA-files!

Scheibenform ausschließlich mit OMA-Daten übertragbar!

Transfert de la forme uniquement en utilisant le gabarit ou le fichier OMA!

SPARE PARTS

ERSATZTEILE / PIÈCES DE RECHANGE



for optical glazing

für optische Verglasung

pour le montage des verres correcteurs



SOG 146/541 clear lens
BLS 58 L 20 rosa



EQUIPMENT

AUSSTATTUNG / ÉQUIPEMENT

Cardboard box FK 118-3


Case SHE 248

Microfibre bag SHS 32

Certificate ZE 344


P 0036

universal mounting-box



MIRABELL


8174



Col. / 75 7100 RHODIUM
SILHOUETTE LIGHT MANAGEMENT®
GLOSSY ROSE



Col. / 75 7530 GOLD
CLASSIC BROWN GRADIENT




Col. / 75 8540 CHAMPAGNE
CLASSIC GREEN GRADIENT



Metal frame made of High-Tech Titanium
Lenses: polycarbonate
Curving: base 6
100 % UV A-, B-, C-protection

Metallfassung aus High-Tech Titan
Gläser: Polycarbonat
Wölbung: Base 6
100 % UV A-, B-, C-Schutz

Monture en métal en titane high-tech
Verres: polycarbonate
Courbure: base 6
Protection de 100 % de UV A, B, C



GROOVED GLAZING


NUT VERGLASUNG / TAILLAGE AVEC RAINURE

Milling of optical lenses with groove

Optische Linse mit Nut schleifen

Taillage des verres optiques avec rainure

Groove-depth:	0,5 mm
Nuttiefe/Profondeur de rainure:	0,5 mm
Groove-width:	0,6 mm
Nutbreite/Largeur de rainure:	0,6 mm
Basis curve frame:	5
Basiskurve Fassung/Courbure de base de la monture:	5
Basis curve lens:	4-6
Basiskurve Linse/Courbure de base du verre:	4-6
Minimum thickness of lens rim:	1,8 - 2,0 mm
Minimale Glasranddicke/Verre:	1,8 - 2,0 mm



ATTENTION: due to minimalist diameters of front frame do not heat under any circumstances!

Insert lens from behind!

Note: mounting from the front could crack the lens

ACHTUNG: wegen der minimalistischen Querschnitte des Brillenrahmens auf keinen Fall erwärmen!

Linse von hinten einsetzen!

Notiz: beim Einsetzen von vorne, Gefahr des Ausplatzens

ATTENTION: en raison du contour mince, ne jamais chauffer la monture!

Insérez le verre par l'arrière!

Note: l'insertion par l'avant peut causer un bris du verre


Transfer shape only via OMA-files!

Scheibenform ausschließlich mit OMA-Daten übertragbar!

Transfert de la forme uniquement en utilisant le gabarit ou le fichier OMA!

SPARE PARTS

ERSATZTEILE / PIÈCES DE RECHANGE



for optical glazing

für optische Verglasung

pour le montage des verres correcteurs



SOG 146/541 clear lens 6 base
BLS 58 L 20 rosa

B 8174 BM 527 GK 282
incl. GK 282,
BLS 56

BLS 48 X SP 96 GL BLS 85

EQUIPMENT

AUSSTATTUNG / ÉQUIPEMENT

Cardboard box FK 118-3


Case SHE 248


Microfibre bag SHS 32

Certificate ZE 344

P 0036

universal mounting-box






TITAN BREEZE COLLECTION

Try it. Wear it. Love it.

Silhouette



1

Made out of one titanium wire, ultrathin, fine colors

Anfertigung aus einem einzigen ultradünnen Titandraht in edlen Farben
Fabriquées en fil de titane, ultrafines, aux couleurs délicates

2

Easy handling thanks to the maintenance-free snap-hinge

Scharnier mit wartungsfreier Snap-Hinge-Technik
Manipulation facile grâce aux snap-hinges sans maintenance

3

High-tech titanium for ultra-light wearing comfort

Extrem leichtes Hightech-Titan für maximalen Tragekomfort
Titane high-tech pour un confort de port ultraléger


4

Perfect fit thanks to adaptable and shortable temple

Perfekte Passform dank anpassbarem, kürzbarem Bügel
Maintien parfait grâce aux branches pouvant être adaptées et raccourcies

GRABEN

8716



Col. / 75 6040 DARK CARAMEL
CLASSIC BROWN GRADIENT



Col. / 75 7010 TITANIUM
SILHOUETTE LIGHT MANAGEMENT®
BLUE MIRROR GRADIENT



Col. / 75 7530 GOLD
SILHOUETTE LIGHT MANAGEMENT®
POL GREY





Col. / 75 9040 PURE BLACK
CLASSIC GREY GRADIENT



Frame made of High-Tech Titanium
with parts of SPX®+
Lenses: polycarbonate
Curving: base 6
100 % UV A-, B-, C-protection

Brillenfassung aus High-Tech
Titan mit Teilen aus SPX®+
Gläser: Polycarbonat
Wölbung: Base 6
100 % UV A-, B-, C-Schutz

Monture en Titane High-Tech avec
des pièces en SPX®+
Verres: polycarbonate
Courbure: base 6
Protection de 100 % de UV A, B, C



GROOVED GLAZING


NUT VERGLASUNG / TAILLAGE AVEC RAINURE

Milling of optical lenses with groove

Optische Linse mit Nut schleifen

Taillage des verres optiques avec rainure

Groove-depth:	0,5 mm
Nuttiefe/Profondeur de rainure:	
Groove-width:	1,0 mm
Nutbreite/Largeur de rainure:	
Basis curve frame:	5
Basiskurve Fassung/Courbure de base de la monture:	
Basis curve lens:	4-6
Basiskurve Linse/Courbure de base du verre:	
Minimum thickness of lens rim:	1,8 - 2,0 mm
Minimale Glasranddicke/Verre:	



ATTENTION: due to minimalist diameters of front frame do not heat under any circumstances!

Insert lens from behind!

Note: mounting from the front could crack the lens

ACHTUNG: wegen der minimalistischen Querschnitte des Brillenrahmens auf keinen Fall erwärmen!

Linse von hinten einsetzen!

Notiz: beim Einsetzen von vorne, Gefahr des Ausplatzens

ATTENTION: en raison du contour mince, ne jamais chauffer la monture!

Insérez le verre par l'arrière!

Note: l'insertion par l'avant peut causer un bris du verre


Transfer shape only via OMA-files!

Scheibenform ausschließlich mit OMA-Daten übertragbar!

Transfert de la forme uniquement en utilisant le gabarit ou le fichier OMA!

SPARE PARTS

ERSATZTEILE / PIÈCES DE RECHANGE



for optical glazing

für optische Verglasung

pour le montage des verres correcteurs

OPTICAL READY



SOG 146/541 clear lens

+ rubber ring MH3

B 8716
incl. BA, SOG,
SP 96 GL, BLS 85

BM 613
incl. decoration
+ GK 278-1



BLS 85
SP 96 GL

EQUIPMENT

AUSSTATTUNG / ÉQUIPEMENT

Cardboard box FK 107-3

Case SHE 248

Microfibre bag SHS 32

Certificate ZE 344

SANT PERE


8736



Col. / 75 2540 EARTHY AMBER
SILHOUETTE LIGHT MANAGEMENT®
BROWN



Col. / 75 7100 TITANIUM
CLASSIC GREY GRADIENT



Col. / 75 7530 GOLD / PURE BLACK
SILHOUETTE LIGHT MANAGEMENT®
POL GREY



Col. / 75 7730 GOLD
SILHOUETTE LIGHT MANAGEMENT®
BLUE MIRROR GRADIENT



Metal frame made of High-Tech Titanium
Lenses: polycarbonate
Curving: base 6
100 % UV A-, B-, C-protection

Metallfassung aus High-Tech Titan
Gläser: Polycarbonat
Wölbung: Base 6
100 % UV A-, B-, C-Schutz

Monture en metal en Titane High-Tech
Verres: polycarbonate
Courbure: base 6
Protection de 100 % de UV A, B, C

 52 x 47 (22,69 cm²)	 55	 19	 140	 5	 OPTICAL READY ± RX	 100% SILHOUETTE
--	---	---	--	--	---	---

GROOVED GLAZING


NUT VERGLASUNG / TAILLAGE AVEC RAINURE

Milling of optical lenses with groove

Optische Linse mit Nut schleifen

Taillage des verres optiques avec rainure

Groove-depth:	0,5 mm
Nuttiefe/Profondeur de rainure:	
Groove-width:	0,9 mm
Nutbreite/Largeur de rainure:	
Basis curve frame:	5
Basiskurve Fassung/Courbure de base de la monture:	
Basis curve lens:	4-6
Basiskurve Linse/Courbure de base du verre:	
Minimum thickness of lens rim:	1,8 - 2,0 mm
Minimale Glasranddicke/Verre:	



ATTENTION: due to minimalist diameters of front frame do not heat under any circumstances!

Insert lens from behind!

Note: mounting from the front could crack the lens

ACHTUNG: wegen der minimalistischen Querschnitte des Brillenrahmens auf keinen Fall erwärmen!

Linse von hinten einsetzen!

Notiz: beim Einsetzen von vorne, Gefahr des Ausplatzens

ATTENTION: en raison du contour mince, ne jamais chauffer la monture!

Insérez le verre par l'arrière!

Note: l'insertion par l'avant peut causer un bris du verre


Transfer shape only via OMA-files!

Scheibenform ausschließlich mit OMA-Daten übertragbar!

Transfert de la forme uniquement en utilisant le gabarit ou le fichier OMA!

SPARE PARTS

ERSATZTEILE / PIÈCES DE RECHANGE



for optical glazing

für optische Verglasung


pour le montage des verres correcteurs



OPTICAL READY SOG 146/541 clear lens
+ rubber ring MH3

Glazing instructions MH3

+ glazing tool VGLH TP 65



EQUIPMENT

AUSSTATTUNG / ÉQUIPEMENT

Cardboard box FK 118-3



Case SHE 248

Microfibre bag SHS 49


Certificate ZE 344

POBLENOU

8737



Col. / 75 4040 LAVENDER SKY
SILHOUETTE LIGHT MANAGEMENT®
GLOSSY SILVER MIRROR



Col. / 75 5040 TURQUOISE SEA
SILHOUETTE LIGHT MANAGEMENT®
GREEN



Col. / 75 7000 RHODIUM
SILHOUETTE LIGHT MANAGEMENT®
POL GREY




Col. / 75 7630 GOLD
CLASSIC GREY GRADIENT



Metal frame made of High-Tech Titanium
Lenses: polycarbonate
Curving: base 6
100 % UV A-, B-, C-protection

Metallfassung aus High-Tech Titan
Gläser: Polycarbonat
Wölbung: Base 6
100 % UV A-, B-, C-Schutz

Monture en metal en Titane High-Tech
Verres: polycarbonate
Courbure: base 6
Protection de 100 % de UV A, B, C



GROOVED GLAZING


NUT VERGLASUNG / TAILLAGE AVEC RAINURE

Milling of optical lenses with groove

Optische Linse mit Nut schleifen

Taillage des verres optiques avec rainure

Groove-depth:	0,5 mm
Nuttiefe/Profondeur de rainure:	
Groove-width:	0,9 mm
Nutbreite/Largeur de rainure:	
Basis curve frame:	5
Basiskurve Fassung/Courbure de base de la monture:	
Basis curve lens:	4-6
Basiskurve Linse/Courbure de base du verre:	
Minimum thickness of lens rim:	1,8 - 2,0 mm
Minimale Glasranddicke/Verre:	



ATTENTION: due to minimalist diameters of front frame do not heat under any circumstances!

Insert lens from behind!

Note: mounting from the front could crack the lens

ACHTUNG: wegen der minimalistischen Querschnitte des Brillenrahmens auf keinen Fall erwärmen!

Linse von hinten einsetzen!

Notiz: beim Einsetzen von vorne, Gefahr des Ausplatzens

ATTENTION: en raison du contour mince, ne jamais chauffer la monture!

Insérez le verre par l'arrière!

Note: l'insertion par l'avant peut causer un bris du verre


Transfer shape only via OMA-files!

Scheibenform ausschließlich mit OMA-Daten übertragbar!

Transfert de la forme uniquement en utilisant le gabarit ou le fichier OMA!

SPARE PARTS

ERSATZTEILE / PIÈCES DE RECHANGE



for optical glazing

für optische Verglasung

pour le montage des verres correcteurs



OPTICAL READY SOG 146/541 clear lens

+ rubber ring MH3

Glazing instructions MH3

+ glazing tool VGLH TP 65

B 8737 BM 613 GK 278-1



EQUIPMENT

AUSSTATTUNG / ÉQUIPEMENT

Cardboard box FK 118-3

Case SHE 248

Microfibre bag SHS 49

Certificate ZE 344

WACHAU

8158




Col. / 75 3630 ROSE GOLD
SILHOUETTE LIGHT MANAGEMENT®
POL GREY



Col. / 75 6560 RUTHENIUM
CLASSIC GREY GRADIENT



Col. / 75 8540 TAUPE
CLASSIC BROWN GRADIENT




Col. / 75 8640 CHAMPAGNE
CLASSIC GREEN GRADIENT



Metal frame made of High-Tech Titanium
Lenses: polycarbonate
Curving: base 6
100 % UV A-, B-, C-protection

Metallfassung aus High-Tech Titan
Gläser: Polycarbonat
Wölbung: Base 6
100 % UV A-, B-, C-Schutz


Monture en métal en titane high-tech
Verres: polycarbonate
Courbure: base 6
Protection de 100 % de UV A, B, C





SPARE PARTS

ERSATZTEILE / PIÈCES DE RECHANGE



for optical glazing
für optische Verglasung
pour le montage des verres correcteurs



SOG 146/541 clear lens

B 8158 BM 527-3 GK 227

BLS 85 SP 107




EQUIPMENT

AUSSTATTUNG / ÉQUIPEMENT

Cardboard box FK 118-3
Case SHE 248
Microfibre bag SHS 32
Certificate ZE 328-1

P 0036
universal mounting-box



KITZBÜHEL

8175



Col. / 75 6560 RUTHENIUM
CLASSIC GREY GRADIENT



Col. / 75 7010 TITANIUM
CLASSIC GREEN GRADIENT



Col. / 75 7530 GOLD
CLASSIC BROWN GRADIENT




Col. / 75 7620 GOLD
SILHOUETTE LIGHT MANAGEMENT®
POL GREY



Metal frame made of High-Tech Titanium
Lenses: polycarbonate
Curving: base 6
100 % UV A-, B-, C-protection

Metallfassung aus High-Tech Titan
Gläser: Polycarbonat
Wölbung: Base 6
100 % UV A-, B-, C-Schutz


Monture en métal en titane high-tech
Verres: polycarbonate
Courbure: base 6
Protection de 100 % de UV A, B, C





SPARE PARTS


ERSATZTEILE / PIÈCES DE RECHANGE



for optical glazing
für optische Verglasung
pour le montage des verres correcteurs



SOG 146/541 clear lens




EQUIPMENT

AUSSTATTUNG / ÉQUIPEMENT

Cardboard box FK 118-3
Case SHE 248
Microfibre bag SHS 32
Certificate ZE 344

P 0036
universal mounting-box



GASTEIN

8697



Col. / 75 6140 WALNUT
SILHOUETTE LIGHT MANAGEMENT®
BROWN



Col. / 75 6660 RUTHENIUM
CLASSIC GREY GRADIENT



Col. / 75 7730 GOLD
SILHOUETTE LIGHT MANAGEMENT®
POL GREEN




Col. / 75 9140 PURE BLACK
SILHOUETTE LIGHT MANAGEMENT®
POL GREY



Metal frame made of High-Tech Titanium
Lenses: polycarbonate
Curving: base 8
100 % UV A-, B-, C-protection

Metallfassung aus High-Tech Titan
Gläser: Polycarbonat
Wölbung: Base 8
100 % UV A-, B-, C-Schutz


Monture en métal en titane high-tech
Verres: polycarbonate
Courbure: base 8
Protection de 100 % de UV A, B, C





SPARE PARTS

ERSATZTEILE / PIÈCES DE RECHANGE



B 8697 BM 527-1 GK 227

BLS 85 SP 107



BLS 48

for optical glazing
für optische Verglasung
pour le montage des verres correcteurs

OPTICAL READY




SOG 68/420 clear lens

EQUIPMENT

AUSSTATTUNG / ÉQUIPEMENT

Cardboard box FK 118-3
Case SHE 248
Microfibre bag SHS 32
Certificate ZE 344

P 0036
universal mounting-box



SEEFELD

8698



Col. / 75 6240 WALNUT
SILHOUETTE LIGHT MANAGEMENT®
BROWN



Col. / 75 6560 RUTHENIUM
CLASSIC GREY GRADIENT



Col. / 75 7730 GOLD
SILHOUETTE LIGHT MANAGEMENT®
POL GREEN





Col. / 75 9140 PURE BLACK
SILHOUETTE LIGHT MANAGEMENT®
POL GREY



Metal frame made of High-Tech Titanium
Lenses: polycarbonate
Curving: base 8
100 % UV A-, B-, C-protection

Metallfassung aus High-Tech Titan
Gläser: Polycarbonat
Wölbung: Base 8
100 % UV A-, B-, C-Schutz

Monture en métal en titane high-tech
Verres: polycarbonate
Courbure: base 8
Protection de 100 % de UV A, B, C





SPARE PARTS

ERSATZTEILE / PIÈCES DE RECHANGE



B 8698 BM 527-1 GK 227

BLS 85 SP 107 BLS 48

for optical glazing
für optische Verglasung
pour le montage des verres correcteurs


OPTICAL READY
SOG 68/420 clear lens

EQUIPMENT

AUSSTATTUNG / ÉQUIPEMENT


Cardboard box FK 118-3
Case SHE 248
Microfibre bag SHS 32
Certificate ZE 344

P 0036
universal mounting-box



ATTERSEE

8176



Col. / 75 6560 RUTHENIUM / BLACK
CLASSIC GREY GRADIENT



Col. / 75 7000 RHODIUM / LAVENDER
SILHOUETTE LIGHT MANAGEMENT®
GLOSSY ROSE MIRROR



Col. / 75 8540 TAUPE / BROWN
CLASSIC BROWN GRADIENT




Col. / 75 9140 PURE BLACK
SILHOUETTE LIGHT MANAGEMENT®
POL GREY



Frame made of High-Tech Titanium
with parts of SPX®+
Lenses: polycarbonate
Curving: base 8
100 % UV A-, B-, C-protection

Brillenfassung aus High-Tech
Titan mit Teilen aus SPX®+
Gläser: Polycarbonat
Wölbung: Base 8
100 % UV A-, B-, C-Schutz


Monture en Titane High-Tech avec
des pièces en SPX®+
Verres: polycarbonate
Courbure: base 8
Protection de 100 % de UV A, B, C





SPARE PARTS

ERSATZTEILE / PIÈCES DE RECHANGE



B 8176 BM 556 GK 197

for optical glazing
für optische Verglasung
pour le montage des verres correcteurs

OPTICAL READY SOG 68/420 clear lens
BLS 44,58




EQUIPMENT

AUSSTATTUNG / ÉQUIPEMENT

Cardboard box FK 118-3
Case SHE 248
Microfibre bag SHS 32
Certificate ZE 344

P 0036
universal mounting-box



for single hole:



BODENSEE

8721



Col. / 75 6560 RUTHENIUM / SILVER
CLASSIC GREY GRADIENT



Col. / 75 7530 GOLD / BLACK
SILHOUETTE LIGHT MANAGEMENT®
POL GREEN



Col. / 75 8540 TAUPE / BROWN
CLASSIC BROWN GRADIENT




Col. / 75 9140 PURE BLACK
SILHOUETTE LIGHT MANAGEMENT®
POL GREY



Frame made of High-Tech Titanium
with parts of SPX®+
Lenses: polycarbonate
Curving: base 8
100 % UV A-, B-, C-protection

Brillenfassung aus High-Tech
Titan mit Teilen aus SPX®+
Gläser: Polycarbonat
Wölbung: Base 8
100 % UV A-, B-, C-Schutz


Monture en Titane High-Tech avec
des pièces en SPX®+
Verres: polycarbonate
Courbure: base 8
Protection de 100 % de UV A, B, C





SPARE PARTS

ERSATZTEILE / PIÈCES DE RECHANGE



for optical glazing
für optische Verglasung
pour le montage des verres correcteurs


OPTICAL READY SOG 68/420 clear lens
BLS 44,58

EQUIPMENT

AUSSTATTUNG / ÉQUIPEMENT

Cardboard box FK 118-3
Case SHE 248
Microfibre bag SHS 32
Certificate ZE 344

P 0036
universal mounting-box



for single hole:



SPIELBERG

8722



Col. / 75 6560 BLACK / RUTHENIUM
SILHOUETTE LIGHT MANAGEMENT®
SILVER MIRROR GRADIENT



Col. / 75 7530 DARK BROWN / GOLD
CLASSIC BROWN GRADIENT



Col. / 75 9040 PURE BLACK
SILHOUETTE LIGHT MANAGEMENT®
POL GREY




Col. / 75 9140 BLACK / SILVER
CLASSIC GREY GRADIENT



Frame made of High-Tech Titanium
with parts of SPX®+
Lenses: polycarbonate
Curving: base 8
100 % UV A-, B-, C-protection

Brillenfassung aus High-Tech
Titan mit Teilen aus SPX®+
Gläser: Polycarbonat
Wölbung: Base 8
100 % UV A-, B-, C-Schutz



Monture en Titane High-Tech avec
des pièces en SPX®+
Verres: polycarbonate
Courbure: base 8
Protection de 100 % de UV A, B, C





SPARE PARTS

ERSATZTEILE / PIÈCES DE RECHANGE



for optical glazing
für optische Verglasung
pour le montage des verres correcteurs


OPTICAL READY
 SOG 68/420 clear lens

EQUIPMENT

AUSSTATTUNG / ÉQUIPEMENT

Cardboard box FK 107-3
Case SHE 248
Microfibre bag SHS 32
Certificate ZE 344

P 0036
universal mounting-box





FUTURA DOT

Mod. 9912

THE SILHOUETTE HERITAGE COLLECTION
LIMITED TO 1964 PIECES

Try it. Wear it. Love it.

Silhouette



1

Reinterpretation of the iconic Futura frame from the 70s

Dynamisches Bügeldesign, sportive Scheibenformen mit feinen Halbbrand-Profilen unterstreichen die maskuline Linienführung
Le design dynamique des branches, la forme sportive des verres et la fine monture semi-cerclée soulignent l'esthétique masculine de ce modèle

2

Innovative Polyamid shield for ultralight wearing comfort

Von Hand gebürstete oder polierte Oberflächen stehen für modernen, ästhetischen Luxus
Les surfaces brossées à la main ou polies affichent un luxe élégant et moderne

3

Precisely milled contour and signature circle highlighted by handmade colour inlay

Von Hand gebürstete oder polierte Oberflächen stehen für modernen, ästhetischen Luxus
Les surfaces brossées à la main ou polies affichent un luxe élégant et moderne

4

Perfect fit due to adaptable and shortable titanium temples

Verglasbar
Possibilité de verres correcteurs


5

A perfect fit thanks to adjustable temples

Perfekter Sitz durch anpassbare Bügel
Maintien parfait grâce à des branches adaptables

FUTURA DOT

9912



Col. / 4500 ATLANTIC BLUE
CLASSIC GREY GRADIENT



Col. / 5540 OLIVE GROOVE
SILHOUETTE LIGHT MANAGEMENT®
GREEN



Col. / 6030 NOSTALGIC BROWN
CLASSIC BROWN GRADIENT





Col. / 9040 BLACK & SILVER
SILHOUETTE LIGHT MANAGEMENT®
GREY



Polyamide-front with temples made of high-tech titanium with parts of SPX®+
Lenses: polycarbonate
Curving: base 6
100 % UV A-, B-, C-protection

Polyamid-Mittelteil mit Bügeln aus High-Tech Titan mit Teilen aus SPX®+
Gläser: Polycarbonat
Wölbung: Base 6
100 % UV A-, B-, C-Schutz


Polyamide-monture avec branches en Titane High-Tech avec parties en SPX®+
Verres: polycarbonate
Courbure: base 6
Protection de 100 % de UV A, B, C







SPARE PARTS

ERSATZTEILE / PIÈCES DE RECHANGE



for optical glazing
für optische Verglasung
pour le montage des verres correcteurs

OPTICAL READY
 SOG 68/420 clear lens



EQUIPMENT

AUSSTATTUNG / ÉQUIPEMENT

Cardboard box FK 196+196-1
Case SHE 248
Cleaning cloth PL 40
Certificate ZE 344-1

for BA 869-6:
P 0036
universal mounting-box

